

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI OSZTÁLY	FNY1028/23-2020.06.04. Változat: 2
Tárgy: Betegtájékoztató denzitometriás (csontsűrűség) vizsgálatokhoz		Oldalszám: 1/1

BETEGTÁJÉKOZTATÓ DENZITOMETRIÁS (CSONTSŰRŰSÉG) VIZSGÁLATOKHOZ

MIT ÉRDEMES TUDNI A CSONTRITKULÁSRÓL (OSZTEOPORÓZIS) ÉS AZ ODM VIZSGÁLATRÓL?

Hazánkban kb. 900 000 ember – kétharmad részük nő – szenved osteoporózisban. A csonttritkulásból adódó törések következményei súlyosak. Az osteoporosis kezelése hosszantartó, de nem reménytelen. Célja a csontvesztés folyamatának megállítása, a fájdalom enyhítése.

A csonttritkulás helyes diagnosztikája és eredményes kezelése szempontjából kiemelt fontosságú a csontsűrűség vizsgálatának elvégzése, amely denzitometriás készülékkel történik az ODM laboratóriumban. A csonttritkulásban szenvedők kezelésének eredményességét az ismételt csontsűrűség méréssel tudjuk ellenőrizni.

Az ODM (oszteodenzitometriás) laboratóriumban a gerinc ágyéki szakaszán és a combnyak területén mérjük a csontsűrűséget.

MENNYI IDEIG TART A VIZSGÁLAT?

Az eljárás gyors, elvégzése átlagosan kb. 15 percet igényel, de ha a beteg mozgásában korlátozott, akár 30 percig is eltarthat.

MILYEN ÉLETKORÚAKNÁL VÉGEZHETŐ EL A VIZSGÁLAT?

Az általános vizsgálatra érkező betegek életkora intézetünkben 20 – 100 éves kor között lehet.

MILYEN BEUTALÓVAL LEHET IGÉNYBE VENNI A VIZSGÁLATOT?

Szakorvosi beutaló szükséges az ODM vizsgálatokra.

Beutalhat: belgyógyász, sebész, traumatológus, szülész-nőgyógyász, ortopédus, urológus, klinikai onkológus, reumatológus, fizioterápiás, mozgásszervi rehabilitációs, hematológus, allergológia- és klinikai immunológia, endokrinológus, anyagszere és diabetológus, gasztroenterológus szakorvos.

Háziorvosi beutalót nem tudunk elfogadni!

A VIZSGÁLAT MENETE:

A vizsgálatot több éves gyakorlattal rendelkező tapasztalt szakemberek végzik.

- A mérés a vizsgáló asztalon fekvő helyzetben mozdulatlanul történik.
- A vizsgált terület felett a gép mérés közben elmozdul.
- A beteg a vizsgálat után azonnal kap leletet.

A vizsgálat nem jár semmiféle fájdalommal.

Mivel a berendezés nyitott, bezártság érzés nem alakul ki a betegben.

MILYEN ELŐKÉSZÜLET SZÜKSÉGES A VIZSGÁLATHOZ?

A vizsgálat előkészítést nem igényel (a beteg ehét, ihat, gyógyszereit beveheti).

NEM VÉGEZHETŐ EL A VIZSGÁLAT:

- ha a vizsgálat előtti napokban kontrasztanyag vizsgálat volt a betegnek,
- terhesség esetén,
- törött végtagokon,
- a mérési területre eső beültetett implantátumoknál, protéziseknél,
- súlyos gerincferdülésnél.

MIRE ÉRDEMES FIGYELNI?

A fém tartalmazó ruhadarabokat vizsgálat előtt le kell venni.

A betegtájékoztató érvényességi ideje: a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább két évente felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható (MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).