

Tisztelt Betegünk!

Ha az Ön gyógyulása érdekében műtéti vagy egyéb eszközös beavatkozásra van szükség, a tervezett beavatkozás általában megfelelő műtéti érzéstelenítés nélkül nem végezhető el. Az érzéstelenítéssel kapcsolatos tudnivalókról és a szükséges felkészülésről szeretnénk tájékoztatni a következőkben.

A tervezett műtétet megelőzően Ön először az Anesztézia Ambulancia előkészítő munkája során, majd közvetlenül a műtét előtt az érzéstelenítést végző altató (aneszteziológus) orvossal találkozik. Az Ambulancián történő vizsgálat, megbeszélés során személyesen is feltehet kérdéseket az érzéstelenítéssel kapcsolatban. A vizsgálat után kérjük beleegyezését, hogy a választott érzéstelenítési eljárás, műtét utáni elhelyezés és az esetleg szükséges intenzív terápiás beavatkozás, kezelés elvégezhető legyen.

Az érzéstelenítés, a beavatkozás idejére a légzés, a vérkeringés és egyéb szervek működésének ellenőrzése és fenntartása az érzéstelenítést végző altató orvos feladata. Munkája a beavatkozást végző, operáló orvossal együttműködve az Ön biztonságát szolgálja.

Kérjük, hogy a műtét előtt saját érdekében tartsa be a következőket:

- Kivehető fogprotézisét, kontaktlencsáját távolítsa el!
- Mossa le a körömlakkot, a szemfestéket, a testápolót, és a krémet arcáról, testéről!
- Ékszereit vegye le! Testékszereit (piercing) távolítsa el!
- Műtét reggelén alaposan mosakodjon meg, különös tekintettel a műtéti területre és a hajlatokra, majd vegyen tiszta hálóruhát! Közvetlenül a műtét előtt, amikor a műtősfő Önért megy az osztályra, teljesen le kell vetkőznie! Amennyiben a műtét fejen, nyakon, mellkason történik, alsónadrágot, bugyit, zoknit magán hagyhat. Ha javasoljuk, tekerje fel a fáslit, húzza fel a gumiharisnyát, vagy amennyiben ezt nem tudja megtenni, kérje meg az ápolót. A gumiharisnyát, a fáslit a műtét utáni órákban leveheti.
- Hozzá tartozói a műtő ajtajáig elkísérhetik! A szülőket feltétlenül kérjük, hogy kísérik a gyereket!

További jótanácsok:

Hogyan készüljön, ha Önt műteni fogják?

- Ha dohányzik, próbálja meg abbahagyni azt a műtét előtt legalább két nappal. Minél előbb abbahagyja a dohányzást, annál kevesebb rossz hatással kell szembenézni a műtét kapcsán. Ha a dohányzás elhagyásához gyógyszeres segítségre van szüksége, kérjen tanácsot háziorvosától, vagy az Anesztézia Ambulancián. Dohányzás csökkenti a vér oxigénszállító képességét, és műtét során és azután gyakran lépnek fel légzési problémák, köhögés, a torok kaparó érzése. Ha nem tudja abbahagyni, legalább csökkentse a mennyiséget!
- Ha naponta fogyaszt alkoholt, legalább négy-öt nappal a befejezés előtt el kell hagynia azt! Különböző lényegesen növeli a műtét utáni szövődmények, zavart tudatállapot kialakulását. Ahhoz, hogy a rendszeres alkoholfogyasztás valamennyi káros hatását elkerülje, 3-4 héttel a műtét előtt hagyja abba az alkoholfogyasztást. Ha ehhez segítségre van szüksége, kérje azt háziorvosától, illetve az Anesztézia Ambulancián.
- Ha túlsúlyos, az anesztézia szokásos kockázatai hatványozottan jelentkeznek. Lehet, hogy a túlsúly miatt műtét után intenzív osztályon kell megfigyelni, néhány óráig lélegeztetni. Kérjük, próbáljon csökkenteni súlyán!
- Ha rossz, törött, vagy laza foga van, kérjük, forduljon fogorvoshoz, hogy rendezett fogakkal kerüljön műtétre. A rossz fog gócként szerepelhet, és növeli a műtét utáni fertőzés esélyét! A törött, laza fogakat a légúti cső behelyezésekor kitörheti az altató orvos.
- Rendszeresen szedett gyógyszereit ne hagyja el, kivéve, ha az altató orvos vagy a sebész elrendeli (pl. vérhígító, alvadásgátló, vízhajtó)!
- Minden műtét során történik több-kevesebb vérvesztés! Ha ennek nagysága megközelítheti a vérátömlesztés szükségességét, az operáló sebész, az altató orvos ezt külön megbeszéli Önnel!
- Előfordulhat, hogy jelen általános állapota miatt halasztani kell a műtétet, illetve az érzéstelenítést. Az Anesztézia Ambulancián műtét előtt 5-10 nappal történő vizsgálat megelőzheti ezt. Szükség esetén az altató orvos további vizsgálatot, gyógyszer be-, átállítást javasol, hogy csökkentse a műtét és az érzéstelenítés kockázatát.
- Ha a tervezett kórházi befejezéskor vagy közvetlenül azt megelőzően nem érzi jól magát, náthás, torka fáj, vagy lázas, feltétlenül hívja fel előbb kezelő orvosát!
- A műtéti érzéstelenítést végző orvossal a műtét előtt feltétlenül találkozik, aki az

Hogyan készüljön, ha Önt műteni fogják?

érzéstelenítés elvégzése előtt ellenőrzi az Ön állapotát, érzéstelenítésre való alkalmasságát.

- A műtét alatt, illetve az altatás utáni periódusban gondoskodik értékei megőrzéséről, illetve a lehető legkevesebb értéket hozza magával.

Kérjük, hozza magával az Anesztézia Ambulanciára:

- „Az „**Altatásra és regionális érzéstelenítésre vonatkozó kérdőív**”-et. Kérjük, a szövegmények elkerülése érdekében az innen is letölthető kérdőívet gondosan töltsse ki!
- Krónikus betegséggel, mint magasvérnyomás-betegség, cukorbetegség, asztma, szív-, érrendszeri betegség, epilepszia, pajzsmirigy betegség kapcsolatos kezelőorvosi véleményt, a laboratóriumi, és egyéb leleteit, zárójelentéseit. Ha ellenőrző vizsgálaton több mint fél éve nem volt, vagy a krónikus betegsége az utóbbi időben gyakran okozott Önnek problémát, menjen el kezelő orvosához, vagy háziorvosához, hogy betegségét ellenőrizték, esetleg gyógyszereit átállítsák. A frissen készült véleményt, leletet hozza magával!
- A sebész által kért vizsgálatok eredményeit, ugyanis azok nélkül nem tudunk altató orvosi javaslatot adni.
- Az otthon alkalmazott gyógyszerek, vitaminok, gyógynövénykészítmények, homeopátiás szerek dobozát, vagy ismertetőjét, vagy készítsen a szerek alkalmazásáról listát. A kórházi befekvéskor hozza magával a rendszeresen szedett szereket, mivel speciális készítmények nem biztos, hogy vannak a kórházi patikában.

A kitöltött kérdőív alapján az aneszteziológus orvos személyesen, és részletesen válaszol kérdéseire az Aneszteziológiai Ambulancián. Ha előzetesen kér tanácsot, időpontot, hívja a (061) 464 8642 vagy a (061) 464 8600/1758 telefonszámon az Ambulanciát 7:45-12:30 óra között munka-napokon.

Letölthető dokumentumok:

[Betegtájékoztató_Hogyan jelentkezzon műtét előtti altatóorvosi kivizsgálásra](#)[Letöltés](#)

Hogyan készüljön, ha Önt műteni fogják?

Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat, valamint állapotfelmérő kérdőív műtét előtt álló pácienseknekLetöltés

FNY 688 Betegtájékoztató kórházi felvételhez altatásban vagy vezetéssel érzéstelenítésben végzett műtétek eseténLetöltés

FNY016 Ápolási dokumentációLetöltés

FNY010-Tájékoztató az ellátási költségekről-1Letöltés

Nyomtatás